



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Secretaria Municipal de Transporte**

**COMUNICADO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS IRP Nº 001/2024 – SEMTRANS.**

1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE realizará processo licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, para registro de preços objetivando a contratação para aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual), para atender os veículos, máquinas e caminhões da frota do município de Itaboraí, nos termos da legislação vigente, especialmente, a Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 003/2024 e conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (TR).

1.1- materiais e quantidades pretendidas para o registro de preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE.
1.0	<b>Bota em borracha:</b> Bota de segurança, confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, antiderrapante, cor preta, tipo cano longo.		
1.1	Tamanho: 38	PAR	30
1.2	Tamanho: 39		30
1.3	Tamanho: 40		30
1.4	Tamanho: 41		90
1.5	Tamanho: 42		180
1.6	Tamanho: 43		100
1.7	Tamanho: 44		90
1.8	Tamanho: 45		20
	<b>TOTAL</b>		<b>570</b>
2	<b>Botina Nobuck:</b> Confeccionado em vaqueta Nobuck 17/19 linhas, modelo com cadarço, colarinho em camurça microfibr. Forração de gáspea com material de não tecido e ferro do cano em tecido dublado. Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobrel. Sobre palmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão.		
2.1	TAMANHO:38	PAR	60
2.2	TAMANHO:40		100

**PUBLICADO**  
Em 12 de 06 de 2024  
no DOE - ITA Edição nº 113  
aulo VI  
Jacqueline Langner Guimarães  
Oficial ADM.  
Mat.: 18347



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Secretaria Municipal de Transporte**

2.3	TAMANHO:41		100
2.4	TAMANHO:42		100
2.5	TAMANHO:43		100
2.6	TAMANHO:44		100
		<b>TOTAL</b>	<b>560</b>
3	<b>Botina para uso ocupacional:</b> fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, solado poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, para uso eletricista e outros.		
3.1	Tamanho:36	PAR	20
3.2	Tamanho:38		40
3.3	Tamanho:39		40
3.4	Tamanho:40		60
3.5	Tamanho:41		100
3.6	Tamanho:42		100
3.7	Tamanho:43		110
3.8	Tamanho:44		80
3.9	Tamanho:46		20
		<b>TOTAL</b>	<b>570</b>
4	<b>Botina de segurança para altas temperaturas:</b> fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em 100% couro, biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado em PU/Borracha injetado diretamente no cabedal, higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor, resistente a temperaturas de até 300° e resistente ao óleo combustível.		
4.1	Tamanho:39	PAR	30
4.2	Tamanho:40		80
4.3	Tamanho:41		100
4.4	Tamanho:42		160
4.5	Tamanho:43		160
4.6	Tamanho:44		10
4.7	Tamanho:45		30
		<b>TOTAL</b>	<b>570</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Secretaria Municipal de Transporte**

5	<b>Chapéu tipo australiano com protetor de nuca:</b> ajustável à cabeça, com presilhas nas laterais das abas, de tecido 100% algodão, com véu protetor de pescoço, com corda para fixação sob o queixo, resistente e lavável, na cor azul marinho, 58 de circunferência da cabeça, 8cm de aba e 25 cm da aba de proteção de pescoço.	UNID	570
6	<b>Camisa manga longa com proteção UV:</b> confeccionada com malha 90% Poliéster 10% Elastano, Antibactericida, gramatura leve, com fator de proteção 50+ contra raios UVA e UVB, costurada em máquina overloque.		
7.1	Tamanho:P	UNID	30
7.2	Tamanho:M		100
7.3	Tamanho:G		200
7.4	Tamanho:GG		150
7.5	Tamanho:XGG		90
	<b>TOTAL</b>		<b>570</b>
8	<b>Capa de Chuva:</b> Confeccionada em PVC atóxico, cor transparente, soldada eletronicamente com manga e capuz, fechamento frontal por botões de pressão.		
8.1	Tamanho: M	UNID	200
8.2	Tamanho: G		200
8.3	Tamanho: GG		170
	<b>TOTAL</b>		<b>570</b>
9	<b>Capacete de Segurança:</b> Com casco sem ventilação, suspensão ajuste fácil e tira de absorção de suor, cor branca. O casco possui aba frontal e é moldado em polietileno de alta densidade. Possui duas fendas laterais para acessórios (slots) que podem acomodar protetores auditivos. Suspensão carneira com a catraca e jugular. Atende a NBR 8221:2003 - Classe A, Classe B. Com Certificado de Aprovação (CA) de EPI, com aplicação de logomarca a ser definida na aquisição.	UNID	200
10	<b>Cinta Abdominal Profissional:</b> Confeccionado em elástico, poliéster e poliamida na cor preta, elástico com regulador de tamanho.		
10.1	Tamanho:M	UNID	30
10.2	Tamanho: G		60
10.3	Tamanho:GG		30
	<b>TOTAL</b>		<b>120</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Transporte

11	<b>Filtro químico (cartucho):</b> Filtro químico p/ vapores orgânicos e vapores ácidos Vo+Ga, classe 1 p/ máscara respirador 1/4 facial.	UNID	60
12	<b>Lanterna de Cabeça:</b> Iluminação a LED, suporte elástico para cabeça, foco ajustável, prova d'água, bateria recarregável, com zoo. Dimensão: 4,5 x 2,0 x 4,0 cm	UNID	60
13	<b>Luva em PVC:</b> Cano longo, 36cm suporte têxtil 100%, algodão c/ revestimento total PVC, palma, dedos e dorso com acabamento áspero.		
13.1	Tamanho:M	PAR	100
13.2	Tamanho: G		250
13.3	Tamanho:GG		220
TOTAL			570
14	<b>Luva de borracha nitrilica:</b> confeccionada em flocos de algodão no revestimento interno, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, clorinada, punho reto. (45cm)		
14.1	Tamanho: P	PAR	60
14.2	Tamanho:M		80
14.3	Tamanho:G		100
14.4	Tamanho:GG		120
14.5	Tamanho:XGG		60
TOTAL			420
15	<b>Luva de raspa cano curto:</b> confeccionada em raspa, com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador.		
15.1	Tamanho:M	PAR	24
15.2	Tamanho:G		60
15.3	Tamanho:GG		60
TOTAL			144
16	<b>Luva de Malha Pigmentada:</b> Tamanho único, confeccionada com fios de algodão e poliéster e conta com palma revestida com pigmentos de PVC.	UNID	570
17	<b>Macacão de segurança:</b> para pintura e riscos químicos, confeccionado em não-tecido de polipropileno laminado (TNT) impermeável, gramatura 50m/2, c/ elástico nos punhos, capuz e zíper frontal. Cor: branca	UNID	120



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Secretaria Municipal de Transporte**

18	<b>Óculos de segurança Incolor:</b> constituído de armação e visor em policarbonato com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 fendas de ventilação e são fixadas à armação através de pinos plásticos.	UNID	570
19	<b>Protetor Auditivo:</b> tipo inserção moldável, confeccionado em espuma de poliuretano, no formato cilíndrico, com ou sem cordão, com atenuação mínima de 15db NRRSF. Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	15.180
20	<b>Protetor Solar Profissional:</b> FPS 60, age contra a ação nociva de raios ultravioleta dos tipos de UVA e UVB emitidas pelas radiações solares e com função repelente, recipiente de 4 litros com dosador. Possuir Certificado de Aprovação do Trabalho e Emprego.	UNID	200
21	<b>Repelente Spray:</b> com duração de 10 horas, composto por IR3535, Icaridina 20 a 25% ou DEET e perfume, spray com 100 ml. Dermatologicamente testado, hipoalergênico. Possuir Certificado de Aprovação do Trabalho e Emprego.	UNID	150

2. O processo licitatório será conduzido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, como órgão gerenciador da respectiva Ata de Registro de Preços, e a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes.
3. A estratégia da contratação, execução e gestão do registro de preços para fornecimento dos materiais, estão especificadas na minuta do Termo de Referência (TR) e Estudo Técnico Preliminar (ETP), os quais serão disponibilizados por meio do e-mail: [transportes@itaborai.rj.gov.br](mailto:transportes@itaborai.rj.gov.br).
4. Os valores unitários registrados nesta IRP e indicados no TR são preliminares, podendo divergir dos estimados publicados no edital.
5. A participação nesta IRP deverá observar as seguintes condições:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Secretaria Municipal de Transporte**

- a) poderão participar desta IRP os órgãos e/ou entidades da administração pública municipal direta, indireta, autárquica e fundacional com unidades localizadas no Município de Itaboraí;
  - b) o período de manifestação, bem como encaminhamento da demanda ao e-mail correspondente do órgão gerenciador é de 8 (oito) dias úteis contados da data de publicação desta Comunicação de IRP;
  - c) a quantidade e o tipo do material a ser informado deve corresponder ao número previsto para a duração total da ata e ou contrato;
  - d) não serão aceitas demandas encaminhadas após o prazo de 8 (oito) dias úteis contados da publicidade desta IRP;
  - e) Deverão ser disponibilizados pelos interessados: versões preliminares do Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e do Termo de Referência.
6. Eventuais solicitações de esclarecimento ou dúvidas devem ser enviadas para o endereço eletrônico: e-mail: [transportes@itaborai.rj.gov.br](mailto:transportes@itaborai.rj.gov.br) EQUIPE DE PLANEJAMENTO SEMTRANS, conforme RESOLUÇÃO SEMTRANS nº 004/2024.

Itaboraí, 12 de junho de 2024.

MARCELO DOS SANTOS  
FIGUEIREDO:07654082797

Assinado de forma digital por MARCELO  
DOS SANTOS FIGUEIREDO:07654082797  
Dados: 2024.06.12 15:02:33 -03'00'

Marcelo dos Santos Figueiredo  
Secretário Municipal de Transporte  
Matr. PMI nº 45.199