



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ  
Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PMI/RJ  
Processo: 173/23  
Rubrica: 1257

Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços nº 19/2023

Meses: Junho/ julho/ agosto

PROCESSO: 173.01/23


Em favor de: MAPS COMÉRCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 17.553.182/0002-01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE.	PREÇO OFERTADO	VALOR TOTAL	Saldo	
						QDE.	VALOR
1	<b>Avental de Raspa:</b> confeccionado em raspa, tiras de elástico nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão.	UNID	160	20,00	3.200,00	0	0,00
2	<b>Bonê para Roçador:</b> Tipo árabe, desenvolvido para roçador para proteção da cabeça, pescoço e face contra raios solares UVB e UVA. Produzido em tecido 100% algodão de brim com absorção de suor, aba plástica de 5,5 cm frontal, proteção traseira estendida de pescoço em tecido de altura de 30cm, 2 botões de pressão paralelos em níquel para acoplar protetor fácil, protetor facial em tela de nylon preta de 8pl de altura injetada a antidistorsão visual, tira orbital interna absorvente e regulagem plástica para diferentes tamanhos de cabeça com 12 pontos.	UNID	600	13,65	8.190,00	0	0,00
3	<b>Bota em borracha:</b> Bota de segurança, confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, antiderrapante, cor preta, tipo cano longo.						
3.1	Tamanho: 38	PAR	60	34,00	48.620,00	0	0,00
3.2	Tamanho: 39		60			0	
3.3	Tamanho: 40		150			0	
3.4	Tamanho: 41		200			0	
3.5	Tamanho: 42		450			0	
3.6	Tamanho: 43		250			0	
3.7	Tamanho: 44		200			0	
3.8	Tamanho: 45		60			0	
			<b>TOTAL</b>	<b>1430</b>		0	
4	<b>Botina Nobuck:</b> Confeccionado em vaqueta Nobuck 17/19 linhas, modelo com cadarço, colarinho em camurça microfibr. Forração de gáspea com material de não tecido e ferro do cano em tecido dublado. Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 joules. Palmilha de montagem em E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobre palmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão.						
4.1	TAMANHO:38	PAR	60	44,55	24.948,00	0	0,00
4.2	TAMANHO:40		100			0	
4.3	TAMANHO:41		100			0	
4.4	TAMANHO:42		100			0	
4.5	TAMANHO:43		100			0	
4.6	TAMANHO:44		100			0	
			<b>TOTAL</b>	<b>560</b>		0	
5	<b>Botina para uso ocupacional:</b> fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, solado poliuretano bi densidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, para uso eletricitista e outros.						
5.1	Tamanho:36	PAR	40	33,59	68.187,70	0	0,00
5.2	Tamanho:38		80			0	
5.3	Tamanho:39		80			0	
5.4	Tamanho:40		200			0	
5.5	Tamanho:41		200			0	
5.6	Tamanho:42		800			0	
5.7	Tamanho:43		300			0	
5.8	Tamanho:44		250			0	
5.9	Tamanho:46		80			0	

		TOTAL	2030			0		
6	<b>Botina de segurança para altas temperaturas:</b> fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em 100% couro, biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado em PU/Borracha injetado diretamente no cabedal, higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor, resistente a temperaturas de até 300° e resistente ao óleo combustível.							
6.1	Tamanho:39	PAR	60	34,32	65.894,40	0	0,00	
6.2	Tamanho:40		200			0		
6.3	Tamanho:41		200			0		
6.4	Tamanho:42		800			0		
6.5	Tamanho:43		400			0		
6.6	Tamanho:44		200			0		
6.7	Tamanho:45		60			0		
		TOTAL	1920			0		
7	<b>Chapéu tipo australiano com protetor de nuca:</b> ajustável à cabeça, com presilhas nas laterais das abas, de tecido 100% algodão, com véu protetor de pescoço, com corda para fixação sob o queixo, resistente e lavável, na cor azul marinho, 58 de circunferência da cabeça, 8cm de aba e 25 cm da aba de proteção de pescoço.	UNID	600	19,91	11.946,00	0	0,00	
8	<b>Camisa manga longa com proteção UV:</b> confeccionada com malha 90% Poliéster 10% Elastano, Antibactericida, gramatura leve, com fator de proteção 50+ contra raios UVA e UVB, costurada em máquina overlocke.							
8.1	Tamanho:P	UNID	40	16,59	24.553,20	0	0,00	
8.2	Tamanho:M		120			0		
8.3	Tamanho:G		600			0		
8.4	Tamanho:GG		600			0		
8.5	Tamanho:XGG		120			0		
		TOTAL	1480			0		
9	<b>Capa de Chuva:</b> Confeccionada em PVC atóxico, cor transparente, soldada eletronicamente com manga e capuz, fechamento frontal por botões de pressão.							
9.1	Tamanho: M	UNID	400	14,59	23.344,00	0	0,00	
9.2	Tamanho: G		400			0		
9.3	Tamanho: GG		800			0		
		TOTAL	1600			0		
10	<b>Capacete de Segurança:</b> Com casco sem ventilação, suspensão ajuste fácil e tira de absorção de suor, cor branca. O casco possui aba frontal e é moldado em polietileno de alta densidade. Possui duas fendas laterais para acessórios (slots) que podem acomodar protetores auditivos. Suspensão carneira com a catraca e jugular. Atende a NBR 8221:2003 - Classe A, Classe B. Com Certificado de Aprovação (CA) de EPI, com aplicação de logomarca a ser definida na aquisição.	UNID	200	9,65	1.930,00	0	0,00	
11	<b>Capacete 3 em 1:</b> Com protetor facial aramado (6") e auricular (17db)	UNID	120	10,75	1.290,00	0	0,00	
13	<b>Cinto de sustentação de roçadeira:</b> confeccionada com tecido Nylon 500, E.V.A com 3mm, duas alças de 445mm X 60mm, tiras em nylon com 20mm e 34mm, uma argola de aço medindo 6mm de espessura, um mosquetão e duas chapas de plástico medindo 100mm X 150mm e a outra medindo 260mm X 155mm, ambas contendo 2mm de espessura.	UNID	60	43,16	2.589,60	0	0,00	
14	<b>Cinta Abdominal Profissional:</b> Confeccionado em elástico, poliéster e poliamida na cor preta, elástico com regulador de tamanho.							
14.1	Tamanho:M	UNID	30	27,91	3.349,20	0	0,00	
14.2	Tamanho: G		60			0		
14.3	Tamanho:GG		30			0		
		TOTAL	120			0		

PM/RJ  
 Processo: 113/03  
 Rubrica:  Fls: 1258



15	<b>Filtro químico (cartucho):</b> Filtro químico p/ vapores orgânicos e vapores ácidos Vo+Ga, classe 1 p/ máscara respirador 1/4 facial.	UNID	60	17,50	1.050,00	0	0,00
16	<b>Jardineira de segurança para saneamento:</b> confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevíra), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas. Proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química.						
16.1	Tamanho: M	UNID	90	134,62	36.347,40	0	0,00
16.2	Tamanho: G		90			0	
16.3	Tamanho: GG		90			0	
<b>TOTAL</b>			<b>270</b>			<b>0</b>	
17	<b>Lanterna de Cabeça:</b> Iluminação a LED, suporte elástico para cabeça, foco ajustável, prova d'água, bateria recarregável, com zoo. Dimensão: 4,5 x 2,0 x 4,0 cm	UNID	60	46,66	2.799,60	0	0,00
18	<b>Luva em PVC:</b> Cano longo, 36cm suporte têxtil 100%, algodão c/ revestimento total PVC, palma, dedos e dorso com acabamento áspero.						
18.1	Tamanho:M	PAR	300	10,52	17.884,00	0	0,00
18.2	Tamanho: G		600			0	
18.3	Tamanho:GG		800			0	
<b>TOTAL</b>			<b>1700</b>			<b>0</b>	
19	<b>Luva de Couro Vaqueta:</b> Reforço interno em vaqueta na palma, dorso e face dorsal dos dedos em nylon com elástico para ajuste. Possuir Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.						
19.1	Tamanho:P	PAR	100	11,41	17.343,20	0	0,00
19.2	Tamanho:M		300			0	
19.3	Tamanho:G		320			0	
19.4	Tamanho:GG		800			0	
<b>TOTAL</b>			<b>1520</b>			<b>0</b>	
20	<b>Luva de borracha nitrilica:</b> confeccionada em flocos de algodão no revestimento interno, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, clorinada, punho reto. (45cm)						
20.1	Tamanho: P	PAR	60	2,95	1.239,00	0	0,00
20.2	Tamanho:M		80			0	
20.3	Tamanho:G		100			0	
20.4	Tamanho:GG		120			0	
20.5	Tamanho:XGG		60			0	
<b>TOTAL</b>			<b>420</b>			<b>0</b>	
21	<b>Luva de raspa cano curto:</b> confeccionada em raspa, com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador.						
21.1	Tamanho:M	PAR	24	7,56	1.088,64	0	0,00
21.2	Tamanho:G		60			0	
21.3	Tamanho:GG		60			0	
<b>TOTAL</b>			<b>144</b>			<b>0</b>	
22	<b>Luva de raspa cano longo:</b> confeccionada em raspa, com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador.						
22.1	Tamanho:M	PAR	24	9,72	1.399,68	0	0,00
22.2	Tamanho:G		60			0	
22.3	Tamanho:GG		60			0	
<b>TOTAL</b>			<b>144</b>			<b>0</b>	
24	<b>Luva de Malha Pigmentada:</b> Tamanho único, confeccionada com fios de algodão e poliéster e conta com palma revestida com pigmentos de PVC.	UNID	2.400	1,66	3.984,00	0	0,00
25	<b>Macacão de segurança:</b> para pintura e riscos químicos, confeccionado em não-tecido de polipropileno laminado (TNT) impermeável, gramatura 50m/2, c/ elástico nos punhos, capuz e zíper frontal. Cor: branca	UNID	120	9,91	1.189,20	0	0,00

26	<b>Máscara de solda:</b> Auto escurecimento, dimensões do cassete: 108 x 51 x 5,5 mm. Área de visão: 90 x 34mm, tempo de ativação: claro- escuro 0,5 mili segundos escuro claro0,2-0,4 segundo (automático) ultravioleta: DIN 16 e infravermelho tonalidade estado claro: DIN 3/ estado escuro DIN 11 temperatura de trabalho: - 20°c - 65°c. Cassete plástico de alto impacto e resistente ao fogo, alimentação a bateria lítio, lente protetora em acrílico- resistente a impacto e removível para limpeza, carneira regulável (horiz. e vert.)	UNID	30	96,66	2.899,80	0	0,00
31	<b>Óculos de segurança Incolor:</b> constituído de armação e visor em policarbonato com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 fendas de ventilação e são fixadas à armação através de pinos plásticos.	UNID	600	2,00	1.200,00	0	0,00
32	<b>Perneira de segurança:</b> confeccionada em duas camadas, com forro em bidim, c/ três talas de polipropileno na parte frontal ou aço e forjada com couro sintético, com bordas e metatarso afixados através de costuras e fechamento total em solda eletrônica. Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	240	20,62	4.948,80	0	0,00
35	<b>Protetor Auditivo:</b> tipo inserção moldável, confeccionado em espuma de poliuretano, no formato cilíndrico, com ou sem cordão, com atenuação mínima de 15db NRRSF. Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	PAR	15.180	0,79	11.992,20	0	0,00
36	<b>Protetor Solar Profissional:</b> FPS 60, age contra a ação nociva de raios ultravioleta dos tipos de UVA e UVB emitidas pelas radiações solares e com função repelente, recipiente de 4 litros com dosador. Possuir Certificado de Aprovação do Trabalho e Emprego.	UNID	200	280,00	56.000,00	0	0,00
37	<b>Repelente Spray:</b> com duração de 10 horas, composto por IR3535, Icaridina 20 a 25% ou DEET e perfume, spray com 100 ml. Dermatologicamente testado, hipoalergênico. Possuir Certificado de Aprovação do Trabalho e Emprego.	UNID	150	9,00	1.350,00	0	0,00
						450.757,62	0,00

Itaboraí, 04 de junho de 2024

**Diogo Sperlig dos Santos**  
 Secretário Municipal de Serviços Públicos  
 Matr.: 44.736

Publicado no Diário Oficial do Município de Itaboraí, em  
 05 de JUNHO de 2024  
 Ano VI, Nº 107